



TK10

GRU CINGOLATA



10 t
CARICO MAX

22 m
ALTEZZA MAX SOLLEVAMENTO

4 km/h
VELOCITÀ MAX

18 t
PESO TOTALE


50 kW
MOTORE


La TK10 è una gru cingolata telescopica compatta e leggera. Pensata per lavorare dove lo spazio è limitato, unisce dimensioni contenute, grande mobilità e capacità di sollevamento. Una macchina agile e versatile, ideale per affrontare con efficacia anche i cantieri più difficili da raggiungere.



CARATTERISTICHE TECNICHE - VELOCITÀ OPERATIVE - DIMENSIONI	Classe di capacità	10	t
	Altezza di sollevamento massima	22	m
	Velocità argano	67/154	m/min
	Lunghezza e diametro funi argano	L 160 Ø 10	m - mm
	Velocità sollevamento braccio	55	s
	Velocità estensione braccio	80	s
	Velocità di rotazione torretta	2	giri/min
	Velocità massima	4	km/h
	Pendenza massima	87,8	%
	Emissioni	EU 2016/1628	
	Peso totale	18	t
	Ingombro totale (LxPxA)	8.500 x 2.530 x 2.850	mm
	Lunghezza braccio	19	m
	Inclinazione braccio	-2 +80	°

DIMENSIONI





OPTIONAL

- Argano ausiliario
- Jib 1.5 m
- Jib 6 m - ripieghevole e inclinabile 0°-20°
- Cabina inclinabile
- Kit industria 4.0
- Kit telecamere / fari aggiuntivi
- Pompa elettrica rifornimento gasolio/olio
- Radiocomando per carico e scarico
- Verniciatura personalizzata
- Sovrappattini in gomma
- Telecamera ad I.A.
- Kit contenimento funi
- Cassa attrezzi su carro
- Guida con volante per traslazione cingoli
- Sollevamento cabina
- Forche di sollevamento
- Kit lama sul carro cingolato

Tutti i dati, le caratteristiche tecniche e le informazioni riportate in questo documento sono a titolo informativo e possono subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le specifiche descritte non costituiscono una garanzia dal momento che le prestazioni della macchina variano in funzione dell'utilizzo.

Le illustrazioni della macchina possono contenere attrezzature opzionali e supplementari. I dati dimensionali si riferiscono a misure medie di riferimento indicate a titolo unicamente informativo.

La messa in servizio della macchina e il corretto utilizzo richiedono l'osservanza del manuale d'uso e manutenzione. I pesi di ganci, bozzelli e tutti gli accessori per il sollevamento fanno parte del carico e devono essere dedotti dai carichi indicati.

Contattare TeknoGRC per avere maggiori informazioni riguardanti attrezzature opzionali e supplementari.

LA NOSTRA GAMMA



TK10



TK20



TK30



TK40



TK40 HD



TK60



TK45 LS



TK35 T



CG 2040

Hai bisogno di una gru su misura? Realizziamo mezzi su richiesta specifici per le necessità del cliente.
Per maggiori informazioni, contattaci all'indirizzo e-mail info@teknogrc.it



TEKNO GRC s.r.l.

Via Vecchia Fornace, 31
24050 Bariano (BG)

+39 0363 958311
info@teknogrc.it

www.teknogrc.it